




Activation du son EASYCAM 360 IA

1 mettre un cable RJ45 entre la caméra et l'ordinateur

1.  win + R.
2. ncpa.cpl



Activation du son EASYCAM 360 IA



Renseigner comme ceci

Activation du son EASYCAM 360 IA

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

Obtenir une adresse IP automatiquement

Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

Valider les paramètres en quittant

<http://192.168.100.88/>

à la demande de saisie

utilisateur : admin

mot de passe : admin

Mail | sara | Suivi APO BYC.xlsx ... | Reporting N° série é... | Courrier - Frédéric... | Dashboard / Magen... | Admin Login | Google - Mon activ...

Live
Video
Image
Audio
System
Network
Information

Zoom In | Zoom Out
Focus In | Focus Out
Pan Speed: 10
Tilt Speed: 10

Audio Settings

Audio Switch: On
Audio Type: AAC
Sample Rate: 48K
Bit Rate: 96K
Input Type: MIC
Input Vol: 20 dB
ADTS Options: Off

Rédémarrer la caméra, tester

Rétablir les paramètres Réseau IP